

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Хабаровскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В ВЯЗЕМСКОМ, БИКИНСКОМ, ИМЕНИ ЛАЗО РАЙОНАХ
Ленина ул., д.49, п. Переяславка, 682910,
Тел/факс (42154) 21-9-35, e_san@lazo.khv.ru

П. Переяславка, ул. Ленина, 49

« 26 » октября 2018 г.
(дата составления акта)

_____ (место составления акта)

16-00

_____ (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального кон-
троля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1163

По адресу/адресам: село Аван Вяземского района ул. Школьная д. 9

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) за-
местителя руководителя Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому
краю Зубун Ирины Владимировны № 1163 от 24.09.2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, документарно-выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа села Аван Вяземского района ИНН 2711004077
ОГРН 1022700746122

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
“ ” 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимат
ля по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 01.10.2018 по 26.10.2018,

(рабочих дней/часов)

Выездная 05.10.2018 с 14-30 до 16-00

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю в Вяземском, Бикинском, имени Лазо районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ СОШ с. Аван Т.А. Лазебная 25.09.2018 ✓ *Bl*

, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Вяземском, Бикинском, имени Лазо районах Макаров Евгений Михайлович, и.о. руководителя филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае, Вяземском, Бикинском, имени Лазо районах» Королева Ирина Николаевна, помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае, Вяземском, Бикинском, имени Лазо районах» Назарова Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ СОШ с. Аван Т.А. Лазебная

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. В ходе проведения проверки:

Проведен анализ документов и представленной информации с целью оценки выполнения обязательных требований санитарного законодательства, вследствие чего установлено:

Общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ села Аван расположено в типовом 2-этажном здании кирпичного исполнения. По набору и площадям основных и вспомогательных помещений соответствует проекту.

Учреждение имеет самостоятельный земельный участок. Территория огорожена по периметру, благоустроена, озеленена, игровые площадки оборудованы малыми спортивными формами. На территории участка выделена физкультурно-спортивная, игровая, хозяйственная зоны. Физкультурно-спортивная зона отделена от хозяйственной зоны, расстояние выдержано в радиусе более 3 метров. Спортивно-игровые площадки. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в помещения пищеблока, имеет самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне установлен мусоросборник с крышкой, площадка выполнена из твердого покрытия. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется в соответствии договора. На момент проверки контейнер мусором не заполнен.

Капитальный ремонт школы с момента постройки не проводился, текущий проводится ежегодно в летний период времени.

Расстояния от здания школы до различных видов зданий соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемых к планировке и застройке городского поселения.

Здание школы подведено к инженерным коммуникациям, предусмотренным проектом. Горячее водоснабжение за счет бойлеров. Санитарно-техническое оборудование- санузлы расположены только на 1 и 2-м этаже отдельно для мальчиков и девочек (по 2 унитаза и 2 раковине для мытья рук). Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами что. Туалетные комнаты оборудованы держателями для туалетной бумаги. Педальные ведра отсутствуют. Умывальные обеспечены мылом, электрополотенцем.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Управлением образования администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края.

Обучение в школе осуществляется в 1 смену. 6-ти дневная учебная неделя, начало занятий- с 08-30.

Температурный режим в учреждении соблюдается. В качестве нагревательных приборов в помещениях используются радиаторы, на которых имеется защитная арматура, в спортивном зале не закреплена должным образом. Параметры микроклимата в помещениях соответствуют гигиеническим требованиям.

Спортзал в школе расположен в отдельной рекреации 1 этажа. Оборудовано 2 раздевалки, отдельно для девочек и мальчиков, помещение для спортивной инвентарной, оборудованием.

Все классные кабинеты оборудованы двухместными ученическими столами в соответствии роста-возрастных особенностей учащихся. Расстояния между предметами оборудования, проходов соответствуют санитарным требованиям.

Пол холлов школы имеет неровности щели что является нарушением пункта 4.29 СанПиН 2.4.1.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Дезинфицирующими, моющими, чистящими средствами учреждение обеспечено в соответствии нормативных требований. На рабочих местах имеются инструкции по применению рабочих растворов и концентраций моющих и дезинфицирующих средств.

Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в специально выделенных помещениях, не доступных для детей. При уборке используются разрешенные к применению моющие и дезинфицирующие средства.

Питьевой режим для учащихся – используется бутилированная вода, используются мокрые кружки.

Уборка помещений проводится техническим персоналом.

Пищеблок:

Перед входом на пищеблок имеются два умывальника, используется электрополотенце, 1 флакон жидкого мыла.

Все электро- и холодильное оборудование в рабочем состоянии.. Кухонная посуда и разделочный инвентарь промаркированы. Разделочный инвентарь хранится на рабочих местах.

В варочном зале для мытья столовой посуды имеется 3 ванны (вода наливается вручную), посуда моется с добавлением моющих средств, для кухонной посуды имеется 2 ванны.

При приготовлении пищи и мытья столовой посуды происходит пересечение потоков чистого и грязного а именно отсутствуют цеховые деления на пищеблоке что является нарушением пункта 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, начального и среднего профессионального образования».

Вне рабочем состоянии система вентиляции на пищеблоке что является нарушением пункта 3,6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Прием пищевых продуктов, поступающих в учреждение проводится с документами, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов.

Документация- журнал бракеража готовой продукции, журнал бракеража сырой продукции, журнал учета температурного режима, журнал «Здоровье» ведутся.

При проведении анализа выполнения натуральных норм питания, установлено что питание сбалансированное нормы не соблюдаются что является нарушением пункта 6.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», происходит не выполнение норм по определенным продуктам.

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае, в Вяземском, Бикинском и имени Лазо районах» проведен отбор проб воды на микробиологические и санитарно-химические показатели, проб готовых блюд на микробиологические показатели; обеда на определение пищевой и энергетической ценности; смывов на паразитологические показатели; проведены инструментальные измерения уровней освещённости, шума; измерения уровней ЭМИ от ВДТ; радиационный контроль помещений; проведены замеры мебели.

Исследования проведены в аккредитованном ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21 AT 64 действителен с 22.11.2017 года.

Проведены замеры ученической мебели (регулируемые столы и стулья) в кабинетах (физики) и кабинете третьего класса. Размеры мебели и ее маркировка **соответствуют** росту -возрастным особенностям детей. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

1. Пол холлов школы имеет неровности щели что является нарушением пункта 4.29 СанПиН 2.4.1.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. При приготовлении пищи и мытья столовой посуды происходит пересечение потоков чистого и грязного а именно отсутствуют цеховые деления на пищеблоке что является нарушением пункта 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, начального и среднего профессионального образования.

3. При проведении анализа выполнения натуральных норм питания, установлено что питание сбалансированное нормы не соблюдаются что является нарушением пункта 6.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», происходит не выполнение норм по определенным продуктам. (экспертное заключение № 02.4\2485 от 19.10.2018г.

4. Вне рабочем состоянии система вентиляции на пищеблоке что является нарушением пункта 3,6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Ответственным лицом за выявленное нарушение является МБОУ СОШ с. Аван

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: (экспертное заключение № 02/4/2485 от 19.10.2018г _

Подписи лиц, проводивших проверку: Макаров Е.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ

Т.А. Лазебная

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » 10 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)